




版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	2024/10/28
B	ECN-2026-003	屏蔽插头尾部0型圈尺寸"0"更新	王富生	2026/09/28

成都市百勒新能源科技有限公司				
BALE	重 量		材 料： /	产 品 名 称： BM3500A 直头 第2版
	/			
签 名		日 期	页 面	未注公差 (mm): 1位人数: ±1.0 2位人数: ±0.5 3位人数: ±0.2
设计	王富生	2024/10/28	2/3	
审核	吴世虎	2024/10/28	第一角投影	
批准	邓永胜	2024/10/28		角度: ±2°
			物料编码:	见表格
			图纸编号:	BM18X-30X-XX-XXX-2













屏蔽带高压互锁产品			屏蔽不带高压互锁产品		
产品料号	产品描述	线缆外径	产品料号	产品描述	线缆外径
BMP18X-301-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 带互锁 X键位	14.5±0.5	BMP18X-300-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 X键位	14.5±0.5
BMP18Y-301-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 带互锁 Y键位		BMP18Y-300-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 Y键位	
BMP18U-301-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 带互锁 U键位		BMP18U-300-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 U键位	
BMP18W-301-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 带互锁 W键位		BMP18W-300-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 W键位	
BMP18T-301-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 带互锁 T键位		BMP18T-300-35-2	300A直头 35平方 屏蔽 T键位	
BMP18X-301-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 带互锁 X键位	17.0±0.5	BMP18X-300-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 X键位	17.0±0.5
BMP18Y-301-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 带互锁 Y键位		BMP18Y-300-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 Y键位	
BMP18U-301-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 带互锁 U键位		BMP18U-300-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 U键位	
BMP18W-301-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 带互锁 W键位		BMP18W-300-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 W键位	
BMP18T-301-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 带互锁 T键位		BMP18T-300-50-2	300A直头 50平方 屏蔽 T键位	
BMP18X-301-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 带互锁 X键位	19.5±0.5	BMP18X-300-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 X键位	19.5±0.5
BMP18Y-301-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 带互锁 Y键位		BMP18Y-300-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 Y键位	
BMP18U-301-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 带互锁 U键位		BMP18U-300-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 U键位	
BMP18W-301-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 带互锁 W键位		BMP18W-300-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 W键位	
BMP18T-301-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 带互锁 T键位		BMP18T-300-70-2	300A直头 70平方 屏蔽 T键位	
非屏蔽带高压互锁产品			非屏蔽不带高压互锁产品		
产品料号	产品描述	线缆外径	产品料号	产品描述	线缆外径
BMP48X-301-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 带互锁 X键位	11.5±0.5	BMP48X-300-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 X键位	11.5±0.5
BMP48Y-301-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 带互锁 Y键位		BMP48Y-300-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 Y键位	
BMP48U-301-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 带互锁 U键位		BMP48U-300-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 U键位	
BMP48W-301-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 带互锁 W键位		BMP48W-300-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 W键位	
BMP48T-301-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 带互锁 T键位		BMP48T-300-35-2	300A直头 35平方 非屏蔽 T键位	
BMP48X-301-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 带互锁 X键位	13.6±0.3	BMP48X-300-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 X键位	13.6±0.3
BMP48Y-301-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 带互锁 Y键位		BMP48Y-300-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 Y键位	
BMP48U-301-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 带互锁 U键位		BMP48U-300-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 U键位	
BMP48W-301-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 带互锁 W键位		BMP48W-300-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 W键位	
BMP48T-301-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 带互锁 T键位		BMP48T-300-50-2	300A直头 50平方 非屏蔽 T键位	
BMP48X-301-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 带互锁 X键位	15.5±0.3	BMP48X-300-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 X键位	15.5±0.3
BMP48Y-301-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 带互锁 Y键位		BMP48Y-300-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 Y键位	
BMP48U-301-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 带互锁 U键位		BMP48U-300-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 U键位	
BMP48W-301-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 带互锁 W键位		BMP48W-300-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 W键位	
BMP48T-301-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 带互锁 T键位		BMP48T-300-70-2	300A直头 70平方 非屏蔽 T键位	

版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28
B	ECN-2026-003	屏蔽插头尾部O型圈尺寸“G”更新	王富生	M.D	2026/09/28



剖面视图 1 : 0.8

型号	屏蔽线外径	非屏蔽线外径	尺寸“B”	尺寸“C”	尺寸“D”	尺寸“E”	尺寸“F”	尺寸“G”	尺寸“H”
屏蔽									
BMP18(X)-30(I)-35-2	14.5±0.5	/	9.0±0.1	12.3±0.1	16.2±0.1	14.0±0.25	15.25±0.1	13.0±0.3	/
BMP18(X)-30(I)-50-2	17.0±0.5		11.0±0.1	14.4±0.1	19.0±0.1	16.5±0.25	17.75±0.1	16.0±0.3	
BMP18(X)-30(I)-70-2	19.5±0.5		13.0±0.1	16.3±0.1	21.5±0.1	19.0±0.25	20.25±0.1	18.0±0.3	
非屏蔽									
BMP48(X)-30(I)-35-2	/	11.5±0.3	9.0±0.1	/	/	11.0±0.25	12.05±0.1	11.0±0.3	12.5±0.1
BMP48(X)-30(I)-50-2		13.6±0.3	11.0±0.1			13.0±0.25	14.15±0.1	12.0±0.3	14.5±0.1
BMP48(X)-30(I)-70-2		15.5±0.3	13.0±0.1			14.9±0.25	16.05±0.1	15.0±0.3	16.5±0.1



BALE				成都市百勒新能源科技有限公司			
签 名		重 量		材 料		产 品 名 称	
设 计		日 期		页 面		物 料 编 码	
审 核		2024/10/28		3/3		见表格	
批 准		2024/10/28		第一角投影		图 纸 编 号	
						BMP18X-30X-XX-XXX-2	