






版本变更记录				
版本	ECN#	变更内容	编制	审批
A	-	首次发行	王富生	M.D
			日期	2024/10/28

A方向键位图





四川百勒电气设备有限公司				
BALE		材料:		产品名称: BMP300A 直头 第2版
		重量	页面	
设计	王富生	2024/10/28	2/3	物料编码: 见表格
审核				图纸编号: BMP18-301-70-2
批准				

版本变更记录					
版本	ECN#	变更内容	编制	审批	日期
A	-	首次发行	王富生	M.D	2024/10/28





剖面视图 1 : 0.8


屏蔽环1





屏蔽环2





密封塞





尾盖



非屏蔽垫块



0型圈



型号	屏蔽线外径	非屏蔽线外径	尺寸 "B"	尺寸 "C"	尺寸 "D"	尺寸 "E"	尺寸 "F"	尺寸 "G"	尺寸 "H"
屏蔽									
BMP18(X)-30(I)-35-2	14.5±0.5	/	9.0±0.1	12.3±0.1	16.2±0.1	14.0±0.25	15.25±0.1	12.0±0.3	/
BMP18(X)-30(I)-50-2	17.0±0.5		11.0±0.1	14.4±0.1	19.0±0.1	16.5±0.25	17.75±0.1	13.0±0.3	
BMP18(X)-30(I)-70-2	19.5±0.5		13.0±0.1	16.3±0.1	21.5±0.1	19.0±0.25	20.25±0.1	16.0±0.3	
非屏蔽									
BMP48(X)-30(I)-35-2	/	/	11.5±0.3	9.0±0.1	/	11.0±0.25	12.05±0.1	11.0±0.3	12.5±0.1
BMP48(X)-30(I)-50-2			13.6±0.3	11.0±0.1		13.0±0.25	14.15±0.1	12.0±0.3	14.5±0.1
BMP48(X)-30(I)-70-2			15.5±0.3	13.0±0.1		14.9±0.25	16.05±0.1	15.0±0.3	16.5±0.1

BALE			四川百勒电气设备有限公司			
签 名			重 量		材 料:	
			/		/	
设 计	王富生	2024/10/28	页 面	3/3	公差 (mm)	
审 核			第一角投影		1号小数: ±1.0 2号小数: ±0.5 3号小数: ±0.2	
批 准			角度: ±2°		产品名称: BMP300A 直头 第2版	
					物料编码: 见表格	
					图纸编号: BMP18-301-70-2	

签 名			重 量		材 料:	
/			/		/	
设 计	王富生	2024/10/28	页 面	3/3	公差 (mm)	
审 核			第一角投影		1号小数: ±1.0 2号小数: ±0.5 3号小数: ±0.2	
批 准			角度: ±2°		产品名称: BMP300A 直头 第2版	
					物料编码: 见表格	
					图纸编号: BMP18-301-70-2	